

互抵杂货隔离表

忌装货名	互抵货名	混装后果	隔离要求
钢材、生铁、金属设备、干电池等	酸、碱、化肥	酸、碱、化肥对钢材、生铁、金属设备有腐蚀作用，会生锈；干电池遇酸碱后会起铜绿作用，会走电，烂掉电池	与贵重钢材、设备、干电池不同舱室；与一般金属制品不相邻堆装
白铁皮、柴黄铜、铝锭、镀锌五金	纯 碱	锌遇碱性就会发生中和作用，加重锌皮锈蚀；纯碱腐蚀金属表层，并使金属发绿生锈	不同室
白铁皮、黑铁皮	食 盐	白(镀铁)铁皮、黑(镀锡)铁皮遇盐溶解，产生黄色锈水而退锌、退锡，加速铁皮生锈。	不同室
棉制品、皮制品、文具、纸张	酸 碱	棉制品遇酸碱使棉花纤维脆弱，皮制品遇酸碱使皮面生裂纹，纸张文具遇酸碱受蚀，失去使用价值	不同室
橡胶	酸、碱、苯、乙醚、二硫化碳等	橡胶遇前述物质受腐蚀使其表面产生裂纹，失去弹性或溶解	不同室
玻璃及其制品	纯碱及潮湿货	玻璃接触纯碱会使玻璃表面受蚀发毛；受潮后会影响透明度或不易分开	不同室
硫酸铵、氯化铵、过磷酸钙等酸性肥料	碱 类	酸性化肥与碱作用，起中和作用，失去肥效	不同室
茶叶	酸性物质	茶叶中的茶碱与酸性物质中和使茶叶无味	不同室
尼龙及其制品	樟 脑	两者有亲和力，樟脑气体进入尼龙纤维内部，影响其强度和染色牢度	不同室
水 泥	食糖、氧化镁、铵肥	水泥遇万分之一的糖类会失去凝固作用，食糖混入水泥也不能食用；水泥中如有氧化镁，在使用时氧化镁会与水化合，体积膨胀，影响水泥制品的质量；混入铵肥会使水泥加速凝固，降低其使用价值混入水泥的化肥也会降低肥效并影响土质	不同室
莹石、白云石、方介石	酸 类	它们多为散装，莹石遇酸易产生剧毒和腐蚀性的氟化氢；白云石和方解石遇酸会溶解	不同室
食品类货物	气味货	食品类货物混入异味均影响食品的食用价值	一般至少不同室，有的或气味严重或极易吸味或能挥发气味的应不同舱
	有毒物质	食品类货物染毒便不能食用	不同室或不同舱
滑石粉、膨润土	生铁、矿砂等粉粒状货物	滑石粉混入杂质不能用做造纸、医药、化妆品等原料。膨润土为白色块状物质，做翻沙模型用，混入杂质会影响翻砂质量	不同室
耐火材料(镁砂、焦宝石、粘土、氧化镁、氧化钙、垃圾矾土等)	铁、煤、石屑、木块、氧化镁、氧化钙、垃圾	耐火材料混入杂质会影响其制品的耐火温度，失去使用价值	不同室
纸浆、木浆及苇浆	生铁、砂渣、纯碱	纸浆、木浆及苇浆是造纸和人造棉的原料，混入杂质会影响其制品质量且会损坏机器	不同室
精锌块、铁矿粉	各种矿、砂、煤等	混入杂质会影响其产品质量	不同室
焦炭	硫化铁	焦炭混入含硫物质会影响炼钢质量	不同室
铅块、铝块、铝锭	铁、锌、煤等硬质杂质	铝锭为铜丝电缆的代用品，铅块用做电缆外层的保护层，混入杂质均影响产品质量，铝块也同	不同室

棉花及棉麻制品	桶装油类、种子饼类、五金机械类(内含防锈油)、火腿、肉类	该类物质油污后易自热、自燃且影响其质量	不相邻
生丝、棉麻及其制品	扬尘污染货	受污染后会影响其质量	一般应不同室，包装封闭时可不相邻
工艺品、棉花及其制品	潮湿货	工艺品受潮会影响其质量甚至失去其使用价值、棉花及其制品受潮会影响其质量甚至会发热自燃	不同舱
茶叶、烟叶、罐头	潮湿货	茶叶、烟叶受潮霉变，罐头受潮生锈	不同舱
砂糖、水泥	潮湿货	砂糖受潮结块发酸；水泥受潮结块影响质量	不同舱