

渔船号灯号型



• 第二十六条

1. 从事捕鱼的船舶，不论在航还是锚泊，只应显示本条规定的号灯和号型。




• 第二十六条

2. 船舶从事拖网作业，即在水中拖曳爬网或其他用作渔具的装置时，应显示：

- (1) 垂直两盏环照灯，上绿下白，或一个由上下垂直、尖端对接的两个圆锥体所组成的号型；
- (2) 一盏桅灯，后于并高于那盏环照绿灯；长度小于50米的船舶，则不要求显示该桅灯，但可以这样做；
- (3) 当对水移动时，除本款规定的号灯外，还应显示两盏舷灯和一盏尾灯。




渔船



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

- 拖网渔船号型：

上下垂直、尖端对接的两个圆锥体




拖网渔船不对水移动时显示的号灯：

- (1) 垂直两盏环照灯，上绿下白；
- (2) 一盏桅灯，后于并高于那盏环照绿灯（长度小于50米的船舶不要求显示）；



拖网渔船




不对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




不对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




不对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY



拖网渔船




不对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY



拖网渔船




不对水移动但长度不确定



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




不对水移动但长度不确定



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




不对水移动但长度不确定



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY



拖网渔船




不对水移动但长度不确定




大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY


拖网渔船



不对水移动拖网渔船



船长小于50米时，不
要求显示




大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船对水移动时显示的号灯：

- (1) 垂直两盏环照灯，上绿下白；
- (2) 一盏桅灯，后于并高于那盏环照绿灯（长度小于50米的船舶不要求显示）；
- (3) 两盏舷灯和一盏尾灯。



拖网渔船




对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY



拖网渔船




对水移动且船长小于50米



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




对水移动但船长不确定



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY



拖网渔船




对水移动但船长不确定



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




对水移动但船长不确定



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

拖网渔船




对水移动但船长不确定




大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY




拖网渔船



拖网渔船对水移动



若船长小于50米，
则不要求显示





- 规则对从事拖网作业的捕鱼船（ $L \geq 50\text{m}$ ）有显示桅灯的规定，不论其是锚泊、在航、是否对水移动。对长度小于50米的从事拖网作业的捕鱼船，则不要求显示该桅灯，但可以这样做；
- 在海上，看到他船的号灯为绿、白、白垂直三盏号灯时，他船为在航对水移动的拖网渔船，最下白灯为尾灯，船长无法断定，可能大于等于50米（如显示桅灯也无法看到），也可能小于50米。
- 在海上，看到他船的号灯为白、绿、白垂直三盏号灯和红、绿舷灯时，他船为他船为在航对水移动的拖网渔船，最上白灯为桅灯，船长无法断定，可能大于等于50米（应该显示桅灯）。也可能小于50米（可以显示桅灯）。





第二十六条

3. 从事捕鱼作业的船舶，除拖网作业者外，应显示：

(1) 垂直两盏环照灯，上红下白，或一个由上下垂直、尖端对接的两个圆锥体所组成的号型；

(2) 当有外伸渔具，其从船边伸出的水平距离大于150米时，应朝着渔具的方向显示一盏环照灯或一个尖端向上的圆锥体号型；

(3) 当对水移动时，除本款规定的号灯外，还应显示两盏舷灯和一盏尾灯。





非拖网渔船



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY



非拖网渔船

非拖网渔船显示的号型：

上下垂直、尖端对接的两个圆锥体





非拖网渔船

非拖网渔船不对水移动时显示的号灯：
垂直两盏环照灯，上红下白





非拖网渔船


非拖网渔船对水移动时显示的号灯：

- (1) 垂直两盏环照灯，上红下白；
- (2) 两盏舷灯和一盏尾灯。






非拖网渔船






非拖网渔船






非拖网渔船





非拖网渔船






非拖网渔船

- 当有外伸渔具，其从船边伸出的水平距离大于150米时，应朝着渔具的方向显示一盏环照灯或一个尖端向上的圆锥体号型；





非拖网渔船



第二十六条

4. 本规则附录二中规定的额外信号适用于在其他捕鱼船舶邻近从事捕鱼的船舶。



附录II 在相互邻近处捕鱼的渔船额外信号

1. 通则

本附录中所述的号灯，如为履行第26条4款而显示时，应安置在最易见处。这些号灯的间距至少应为0.9米，但要低于第26条2款（1）项和3款（1）项规定的号灯。这些号灯，应能在水平四周至少1海里的距离上被见到，但应小于本规则为渔船规定的号灯的能见距离。



附录 II 在相互邻近处捕鱼的渔船额外信号

2. 拖网渔船的信号

(1) 长度等于或大于20米的船舶在从事拖网作业时，不论使用海底还是深海渔具，应显示：

- ①放网时，垂直两盏白灯；
- ②起网时，垂直两盏灯，上白下红；
- ③网挂住障碍物时，垂直两盏红灯。



【投網】 (1) 探测到鱼群, 投网准备完毕
DETECTION OF FISH SCHOOL.

(3) 将网投到海里面。
THROWING HAND ROPE INTO THE SEA

網引出し用滑車
NET CASTING BLOCK

ギャロウ
GALLOW

(2) 网囊部分通过艏门架后面的尾滑道和绞网机放出网具, 网具根据船的速度自动滑出船尾。
THROWING COD END INTO THE SEA

THROWING COD END INTO THE SEA

(4) 用摩擦滚筒固定拖网门板。
FASTEN OTTER BOARD WITH WARP

船尾漁勞ウィンチ
FISHING WINCH

附录II 在相互邻近处捕鱼的渔船额外信号

2. 拖网渔船的信号

(2) 长度等于或大于20米、从事对拖网作业的每一船应显示：


①在夜间，朝着前方并向本对拖网中的另一船的方向照射的
探照灯；

②当放网或起网或网挂住障碍物时，按本附录第2节（1）规定的号灯

(3) 长度小于20米、从事拖网作业的船舶，不论使用海底还是深海渔具还是对拖网作业，可视情况显示本节（1）或（2）规定的号灯。




额外信号



附录II 在相互邻近处捕鱼的渔船额外信号

3. 围网船的信号

从事围网捕鱼的船舶，可垂直显示两盏黄色号灯。这些号灯应每秒钟交替闪光一次，而且明暗历时相等。这些号灯仅在船的行动为其渔具所妨碍时才可显示。



额外信号



① Slipping skiff



① Setting seine



② Recuperating lead



③ Towing



④ Pursing



⑤ Seine closed



⑥ Drying up



⑦ Brailing





额外信号

额外信号

放网	两盏白灯
起网	上白下红
网被挂住	两盏红灯
对拖	朝着前方并向本对拖网中的另一船的方向照射的探照灯
围网	两盏明暗交替的黄色闪光灯



第二十六条

- 5. 船舶不从事捕鱼时，不应显示本条规定的号灯或号型，而只应显示为其同样长度的船舶所规定的号灯或号型。



- 从事捕鱼作业的船舶
 - 应符合第三条定义
 - 应显示的号型是：两个尖端对接的圆锥体
 - 在航不对水移动状态
 - 不显示舷灯和尾灯
 - 在航对水移动状态
 - 显示舷灯和尾灯
 - 锚泊时（无论是否有流）
 - 与在航不对水移动状态显示同样的号灯号型。



- 思考题

- 1.看到从事捕鱼的船舶的号型，能否判断其状态（锚泊、在航对水移动或在航不对水移动）？
- 2.看到从事捕鱼的船舶的号灯，能否判断其状态（锚泊、在航对水移动或在航不对水移动）？