

锚泊船号灯号型



锚泊船舶



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

• 第三十条： 锚泊船舶和搁浅船舶


1. 锚泊中的船舶应在最易见处显示：
 - (1) 在船的前部，一盏环照白灯或一个球体；
 - (2) 在船尾或接近船尾并低于本款（1）项规定的号灯处，一盏环照白灯。
2. 长度小于50米的船舶，可以在最易见处显示一盏环照白灯，以取代本条1款规定的号灯。
3. 锚泊中的船舶，还可以使用现有的工作灯或同等的灯照明甲板，而长度为100米及100米以上的船舶应当使用这类灯。



锚泊船舶和搁浅船舶

锚泊船舶显示的号型：

(1) 在船的前部，一个球体；



锚泊船舶显示的号灯：


- (1) 在船的前部，一盏环照白灯（即前锚灯）；
- (2) 在船尾或接近船尾并低于前锚灯处，一盏环照白灯（即后锚灯）；
- (3) 使用现有的工作灯或同等的灯照明甲板（长度为100米及100米以上的船舶应当这样做）

注：长度小于50米的船舶，可以在最易见处显示一盏环照白灯，以取代前锚灯和后锚灯。







锚泊船舶




锚泊船舶




锚泊船舶



锚泊船舶




锚泊船舶



船长小于50米的锚泊船




锚泊船舶



船长小于50米的锚泊船




锚泊船舶



船长小于50米的锚泊船



锚泊船舶




船长小于50米的锚泊船



锚泊船舶和搁浅船舶



船长大于或等于50米



船长小于50米

第三十条： 锚泊船舶和搁浅船舶

5. 长度小于7米的船舶，不是在狭水道、航道、锚地或其他船舶通常航行的水域中或其附近锚泊时，不要求显示本条1和2款规定的号灯或号型。



锚泊船舶和搁浅船舶

锚泊船尺度	号灯	号型
船长<7米	不要求（狭水道、航道、锚地或其他船舶通常航行的水域中或其附近除外）	不要求（狭水道、航道、锚地或其他船舶通常航行的水域中或其附近除外）
船长<50米	前锚灯和后锚灯 或最易见处一盏环照白灯； 可以用工作灯照亮甲板	船舶前部一个球体
50米≤船长<100米	前锚灯和后锚灯； 可以用工作灯照亮甲板	船舶前部一个球体
船长≥100米	前锚灯和后锚灯； 应当用工作灯照亮甲板	船舶前部一个球体



A three-masted sailing ship with white sails is shown on a blue sea under a clear sky. The ship is positioned in the middle ground, and the water in the foreground is dark blue with small waves. The sky is a deep blue with a few wispy clouds. The ship has an American flag on the stern.

- 思考题

- 1. 哪些船舶在锚泊中不显示锚灯或锚球？