

居间障碍物遮蔽的狭水道的弯头地段

第6款——船舶在行驶可能有其他船舶被居间障碍物遮蔽的狭水道或航标的弯头或地段时,应特别机警和谨慎地驾驶,并应鸣放第三十四条5款规定的相应声号




图1 深圳港西部水域几处主要的障碍遮蔽物(红色1、2、3)





居间障碍物遮蔽的狭水道的弯头地段

- 1. 特别机警和谨慎的驾驶
 - 保持高度的戒备，注意一些可能出现的特殊情况，并注意运用良好的船艺。
- 2. 右侧通行；
- 3. 通常应避免在弯道处会遇；
- 4. 声号的规定
 - 一长声——表示本船或他船的存在；
 - 警告来船（如有）
- 5. 声号的适用范围
 - 适用能见度良好，但不在互见中；
 - 适用于所有船舶。



避免在狭水道或航道内锚泊

第7款——任何船舶,如当时环境许可,都应避免在狭水道内锚泊

1. 通常不应在狭水道或航道内锚泊

通常狭水道或航道内水域有限,通航密度大,再狭水域或航道内锚泊必定会妨碍他船的安全航行,增大碰撞的危险性,因此,为保证航道的畅通,船舶应避免在狭水道或航道内锚泊。

2. 条件

(1) 当时的环境许可

即当时的环境能保证航行的安全。

(2) 危及船舶安全时

紧急情况下,危及船舶安全时,应选择在远离主航道或不妨碍他船的水域锚泊,或在指定的锚泊地锚泊

3. 适用范围

本款的适用于任何船舶;任何能见度情况。



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY